

BOLETIM DO IBDF

IBDF - BIBLIOTECA CENTRAL

17 de setembro de 1973

PORTARIAS

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 23, do Decreto nº 62.018, de 29 de dezembro de 1967,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 5.197 de ... 03-01-67 e no inciso IX do artigo 4º do Decreto-Lei nº 289, de 28-02-1967,

Considerando que a Convenção para proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais dos Países da América, promulgada pelo Decreto Presidencial nº 58.054, de 23-03-1966, determina proteção total às espécies reconhecidamente ameaçadas de extinção, e

Tendo em vista o que se contém nos Processos nºs 6.578/68 e 11.933/72,

RESOLVE:

Nº 3.481-DN de 31.05.73 —
Art. 1º - Reconhecer como Lista Oficial de Espécies Animais Ameaçadas de Extinção da fauna indígena, a seguinte relação:

1 MAMÍFEROS:

1.1 PRIMATES:

- Cacajao calvus (I. Geof-

froy, 1847); família CEBIDAE; nome comum: uacari-branco.

- Cacajao rubicundus (I. Geoffroy & Deville, 1848); família: CEBIDAE; nome comum: uacari-vermelho.

- Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1811); família: CEBIDAE; nomes comuns: uacari-preto, uacari-de-cabeça-preta.

- Chiropotes albinasus (I. Geoffroy & Deville, 1848); família: CEBIDAE; nome comum: cuxiu-de-nariz-branco.

- Alouatta fusca (E. Geoffroy, 1812); família: CEBIDAE; nome comum: guariba.

- Brachyteles arachnoides (E. Geoffroy, 1806); família: CEBIDAE; nomes comuns: mono, buriqui, barbudinho, muriquina, mariquinha.

- Callimico goeldii (Thomas, 1904); família: CALLIMICONIDAE; nome comum: calimico.

- Callithrix flaviceps (Thomas, 1903); família: CALLITHRICIDAE; nome comum: sagüi-da-serra.

- Leontopithecus rosalia rosalia (Linnaeus, 1758); família: CALLITHRICIDAE; nomes comuns: mico-leão, mico-leão-dourado, sagüi-piranga.

- Leontopithecus rosalia chrysomelas (Kuhl, 1820); família: CALLITHRICIDAE; nome comum: mico-leão-de-cara-dourada.

- Leontopithecus rosalia chrysopygus (Mikan, 1823); família: CALLITHRICIDAE; nome comum: mico-leão-preto.

1.2 CARNÍVORA:

- Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1811); família: CANIDAE; nomes comuns: guará, lobo-guara, lobo-vermelho.

Atelocynus microtis (Sclater, 1882); família: CANIDAE; nome comum: cachorro-domato-de-orelha-curta.

- Speothos venaticus (Lund, 1842); família: CANIDAE; nome comum: cachorro-do-mato-vinagre.

- Panthera onca palustris (Ameghino, 1888); família: FELIDAE; nomes comuns: onça-pintada, pintada, canguçu, onça canguçu, jaguar-canguçu.

- Pteronura brasiliensis brasiliensis (Gmelin, 1788); família: MUSTELIDAE; nome comum: ariranha.

- Pteronura brasiliensis paranensis (Rengger, 1830); família: MUSTELIDAE; nome comum: ariranha.

- Grammogale africana africana (Desmaret, 1818); família: MUSTELIDAE; nome comum: doninha amazônica.

- Lutra platensis (Waterhouse, 1839); família: MUSTELIDAE; nome comum: lontra, lontra do sul.

1.3 EDENTATA:

- Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758); família: DASYPODIDAE; nomes comuns: tatu-bola, tatuapara.

- Priodontes giganteus (Geoffroy, 1803); família: DASYPODIDAE; nomes comuns: tatu-canastra, tatuauçu.

- Bradypus torquatus (Illiger, 1811); família: BRADYPODIDAE; nome comum: preguiça-de-coleira.

Myrmecophaga tridactyla tridactyla (Linnaeus, 1758); família: MYRMECOPHAGIDAE; nome comum: tamanduá-bandeira.

1.4 SIRENIA:

- Trichechus inunguis (Natterer, 1883); família: TRICHECHIDAE; nome comum: peixe-boi.
- Trichechus manatus (Linnaeus, 1758); família: TRICHECHIDAE; nomes comuns: manati, peixe-boi.

1.5 RODENTIA:

- Chaetomys subspinosus (Olfers, 1818); família: ERETHIZONTIDAE; nome comum: ouriço - preto.

1.6 ARTIODACTYLA:

- Blastocerus dichotomus (Illiger, 1811); família: CERVIDAE; nomes comuns: cervo, cervo-do-pantanal.
- Ozotocerus bezoarticus (Linnaeus, 1758); família: CERVIDAE; nome comum: veado-campeiro.
- Ozotocerus bezoarticus leucogaster (Goldfuss, 1817); família: GERVIDAE; nome comum: veado-campeiro.

2 AVES:

2.1 TINAMIFORMES:

- Tinamus solitarius so-

litarius (Vieillot, 1819); família: TINAMIDAE; nome comum: macuco.

- Tinamus solitarius pernambucensis (Berla, 1946); família: TINAMIDAE; nome comum: macuca-do-nordeste.

- Taoniscus nanus (Temminck, 1815); família: TINAMIDAE; nomes comuns: inhambu-carapé, codornaburaqueira.

- Crypturellus noctivagus noctivagus (Wied, 1820); família: TINAMIDAE; nomes comuns: Jaó, juó.

- Crypturellus noctivagus zabele (Spix, 1825); família: TINAMIDAE; nome comum: zabelê.

2.2 CICONIIFORMES:

- Tigrisoma fasciatum fasciatum (Such, 1825); família: ARDEIDAE; nome comum: socó-boi.

- Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758); família: THRESKIORNITHIDAE; nome comum: guará.

- Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758); família: PHOENICOPTERIDAE; nomes comuns: flamingo, ganso-do-norte, ganso-cor-de-rosa.

- Phoenicopterus ruber chi-

lensis (Molina, 1782); família: PHOENICOPTERIDAE; nome comum: flamingo.

2.3 ANSERIFORMES:

- Mergus octosetaceus (Vieillot, 1817); família: ANATIDAE; nomes comuns: pato-mergulhador, patão.

2.4 FALCONIFORMES:

- Leucopternis polionota (Kaupt, 1847); família: ACCIPITRIDAE; nome comum: gavião-pomba.
- Morphnus guianensis (Daudin, 1800); família: ACCIPITRIDAE; nome comum: gavião-de-penacho.
- Harpia harpyja (Linnaeus, 1758); família: ACCIPITRIDAE; nomes comuns: uiraçu, harpia, gavião-real.
- Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816); família: ACCIPITRIDAE; nome comum: gavião-pato.
- Spizaetus ornatus (Daudin, 1800); família: ACCIPITRIDAE; nomes comuns: apacanim, gavião-de-penacho.
- Spizaetus tyrannus (Wied, 1820); família:

ACCIPITRIDAE; nome comum: gavião-pegacaco.

2.5 GALLIFORMES:

- Mitu mitu mitu (Linnaeus, 1766); família: CRACIDAE; nome comum: mutum-do-nordeste.
- Crax fasciolata pinima (Pelzeln, 1870); família: CRACIDAE; nome comum: mutum-pinima.
- Crax blumembachii (Spix, 1825); família: CRACIDAE; nome comum: mutum-do-sudeste.
- Penelope obscura bronza (Hellmayr, 1914); família: CRACIDAE; nome comum: jacu-guaçu.
- Pipile jucutinga (Spix, 1825); família: CRACIDAE; nome comum: jacutinga.

2.6 COLUMBIFORMES:

- Columbina cyanopsis (Pelzeln, 1870); família: COLUMBIDAE; nomes comuns: rolinha, rolinha-do-Brasil-Central.
- Claravis godefrida (Temminck & Knip, 1808-11); família: COLUMBIDAE; nomes comuns: pomba-

-de-espelho, parará.

2.7 CUCULIFORMES:

- Neomorphus geoffroyi-dulcis (Snethlage, 1927); família: CUCULIDAE; nomes comuns: jacu-verde, jacu-taquara, aracuão, jacu-molambo, jacu-porco.

2.8 PSITTACIFORMES:

- Anodorhynchus glaucus (Vieillot, 1816); família: PSITTACIDAE; nome comum: arara-cinza-azulada.
- Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1857); família: PSITTACIDAE; nome comum: arara-azul-pequena.
- Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832); família: PSITTACIDAE; nome comum: ararinha-azul.
- Aratinga guarouba (Gmelin, 1788); família: PSITTACIDAE; nomes comuns: ararajuba, guaruba.
- Pyrrhura cruentata (Wied, 1820); família: PSITTACIDAE; nomes comuns: tiriba, furamato, cara-suja.
- Amazona vinacea (Kuhl, 1820); família: PSITTACIDAE; nome co-

mum: papagaio-do-peito-roxo.

- Amazona brasiliensis brasiliensis (Linnaeus, 1758); família: PSITTACIDAE; nome comum: chauá.

- Amazona brasiliensis rhodocorytha (Salvatori, 1890); família: PSITTACIDAE; nomes comuns: chauá-verdadeiro, jauá, acumatanga, camutanga.

- Amazona petrei (Temminck, 1830); família: PSITTACIDAE; nomes comuns: chorão, charã, serrano.

- Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769); família: PSITTACIDAE; nomes comuns: cuiu-cuiu, periquito-rei, caturra.

- Icuit melanonota (Allen, 1889); família: PSITTACIDAE; nome comum, papagainho.

2.9 MICROPODIIFORMES:

- Rhamphodon dohrni (Bourcier & Mulsant, .. 1852); família: TROCHYLIDAE; nomes comuns: beija-flor-de-Dohrn, Bezourão.
- Colibri delphinae grenwalti (Ruschi, 1962); família: TROCHYLIDAE; nome comum: beija-flor-

-de-orelha-azul.

- Augastes lumachellus (Lesson, 1838); família: TROCHYLIDAE; nome comum: beija-flor-de-gravata-vermelha.

- Discosura longicauda (Gmelin, 1788); família: TROCHYLIDAE; nome comum: beija-flor-de-rabo-redondo.

2.10 PASSERIFORMES:

- Myrmotherula erythronotos (Hartlaub, 1852); família: FORMICARIIDAE; nome comum: choquinha.

- Pyriglena leuconota leuconota (Spix, 1824); família: FORMICARIIDAE; nome comum: papa-formigas.

- Pyriglena atra (Swainson, 1825); família: FORMICARIIDAE; nome comum: papa-formigas.

- Rhopornia ardesiaca (Wied, 1831); família: FORMICARIIDAE; nome comum: papa-formigas.

- Rupicola rupicola (Linnaeus, 1776); família: COTINGIDAE; nomes comuns: galo-da-serra, galo-do-pará.

- Cotinga maculata (Muller, 1783); família: COTINGIDAE; nome comum: crejoá.

TINGIDAE; nome comum: crejoá.

- Xipholena atropurpurea (Wied, 1820); família: COTINGIDAE; nomes comuns: cotinga, ferrugem.

- Calyptura cristata (Vieillot, 1818); família: COTINGIDAE; nome comum: tietê-coroa.

- Haematoderus militaris (Shaw, 1792); família: COTINGIDAE; nome comum: anambé-vermelho.

- Pyroderus scutatus scutatus (Shaw, 1792); família: COTINGIDAE; nome comum: pavó.

- Procnias averano averano (Hermann, 1783); família: COTINGIDAE; nomes comuns: araponga-do-nordeste, guiraponga.

- Myadestes leucogenys leucogenys (Cabanis, 1851); família: TURDIDAE; nome comum: sabiá-castanha.

- Tangara fastuosa (Lesson, 1831); família: THRAUPIDAE; nome comum: pintor-verdadeiro.

- Oryzoborus crassirostris maximiliani (Cabanis, 1851); família: FRINGILLIDAE; nome comum:

bicudo.

3 REPTILIA:

3.1 CHELONIA:

- Dermochelys coriacea - (Linnaeus, 1758); família: DERMOCHELYDAE; nome comum: tartaruga-de-couro.
- Chelonia imbricata (Linnaeus, 1758); família: DERMOCHELYDAE; nome comum: tartaruga-de-pente.

3.2 CROCODILIA:

- Caiman latirostris (Daudin, 1802); família: CROCODILIDAE; nome comum: jacaré-de-papo-amarelo.

4 INSECTA:

4.1 LEPIDOPTERA:

- Parides crophobus (Almeida, 1942); família: PAPILIONIDAE; nome comum: borboleta.

Art. 2º - Os animais constantes desta relação ficam protegidos de modo integral, de acordo com o estabelecido na Lei nº 5.197, de 03-01-67.

Art. 3º - A não observância da presente Portaria constitui infração sujeita às penalidades previstas na Lei nº 5.197, de

03-01-67, bem como no Decreto-Lei nº 289, de 28-02-67, sem prejuízo dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades neles cominados.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, e revoga a Portaria nº 303, de 29 de maio de 1968, na parte referente à fauna.

Nº 3.579-DA de 25.07.1973 - Criar o Posto de Controle e Fiscalização POCOF - TIPO "C"; de Canoinhas, com as características e atribuições definidas nos artigos 19, § 3º, e 20, § 2º, inciso I a IV, da Portaria nº 141, de 20 de fevereiro de 1968, jurisdicionado à Delegacia Estadual em Santa Catarina.

D.O. de 15.8.73

Nº 3.580-DN de 26.07.73 — Art. 1º - Atendendo a peculiaridades regionais, passa a vigorar no Estado do Amazonas e territórios Federais de Rondônia e Roraima o seguinte período de caça amadorista permitido:

- a) A temporada de caça amadorista no Estado do Amazonas e territórios de Rondônia e Roraima, obedecerá ao período de 1º de agosto a 31 de novembro do ano em curso.

- b) Define-se para Dendro-